

Installation du client GECAMed

GECAMed a été programmé pour être compatible avec le plus grand nombre de systèmes d'exploitation possibles. Si votre ordinateur est équipé avec 2000/XP/Vista/7/8, Linux ou Apple Mac OS X, GECAMed fonctionnera de façon quasi certaine.

Démarrage

Cette étape ne peut se faire qu' après l'installation du serveur GECAMed par votre administrateur (Voir [installation](#)).

Pour commencer, il faut ouvrir un navigateur Web. Les navigateurs les plus connues sont Mozilla Firefox¹, Microsoft Internet Explorer² ou Opera³. Si aucun navigateur n'est installé, il sera nécessaire d'en installer un en premier (voir liens en bas de page).




Fig. 1:

Télécharger le client GECAMed

Veuillez ouvrir le navigateur et saisir l'adresse <http://localhost:8080/gecamed> dans la barre de navigation pour atteindre la page d'accueil du GECAMed. Puis, cliquez sur le bouton "Start GECAMed". Le navigateur va tenter de télécharger le client GECAMed sur votre ordinateur local et une fenêtre s'ouvre pour vous demander ce qu'il doit faire avec ce fichier. Choisissez à cette étape "ouvrir avec Java" (voir figure 1).

Dans le cas où votre navigateur n'offre pas cette option, c'est que peut-être que Java n'est pas installé sur votre ordinateur. Dans ce cas, téléchargez la dernière version de Java sur <http://java.com> et répétez la procédure.

Pendant le démarrage, on vous demandera si vous désirez créer une icône GECAMed sur le bureau.

Cette icône pourra être utilisé comme raccourci pour démarrer facilement GECAMed.

Ouvrez le lien <http://localhost:8080/gecamed> avec un navigateur et cliquez le bouton "Start GECAMed"



Si vous souhaitez démarrer le client GECAMed sur un autre ordinateur que le server GECAMed, remplacez svp la partie "localhost" du lien par l'adresse IP du serveur GECAMed dans le lien au-dessus.

Identification

Vous devriez pouvoir maintenant voir l'écran d'accueil du client GECAMed. Identifiez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe que votre administrateur vous a donné. L'administrateur doit utiliser le nom d'utilisateur par défaut admin lors de la première connexion. Le mot de passe par défaut est également admin.

Utilisateur par défaut: admin

Mot de passe par défaut: admin

Pensez à modifier votre mot de passe!

Si vous vous connectez à un serveur, vous pouvez voir en bas à gauche dans cette fenêtre à quel server GECAMed va tenter de se connecter. Cliquez sur le texte si vous souhaitez changer le serveur.

Confirmez votre identification en cliquant sur le bouton "OK". GECAMed démarre.

Fig. 2: Écran d'inscription



Plate-formes

Le client GECAMed est écrit en Java et fonctionne sur les plate-formes GNU/Linux™, Apple Mac OS X™ et Microsoft Windows™. D'autres systèmes d'exploitation sont possibles, s'ils ont installé au moins la version 1.6 de Java.

Langues

GECAMed est disponible dans trois langues : français, anglais et allemand. La sélection de la langue peut être paramétrée individuellement pour chaque utilisateur (voir [paramètres de l'utilisateur](#)). La langue par défaut pour l'utilisateur admin est l'anglais.

¹Mozilla Firefox <http://www.mozilla.com/>

²Microsoft Internet Explorer <http://www.microsoft.com>

³Opera <http://www.opera.com>

From:

<http://www.gecamed.lu/> - **GECAMed - Gestion de Cabinets Médicaux**



Permanent link:

<http://www.gecamed.lu/fr/userguide/starting>

Last update: **2019/12/09 11:19**